



О компании

Marvo – бренд игровых устройств и аксессуаров. Основан в 2003 году. Принадлежит китайскому производителю электроники Mark Tehnology Co ltd

НАШИ КОНТАКТЫ:

ЧТУП «Неолинк»

www.Neolink.by

+375 17 2561812

info@neolink.by



Наши преимущества

- Лидер продаж в Юго-Восточной Азии в сегменте масс-маркет
- Высокая доходность
- Широкая линейка
- Яркий дизайн упаковки
- Качественные комплектующие
- Продукция сертифицирована

Текущий ассортимент

Более 40 товарных позиций:

- Мыши (проводные и беспроводные)
- Клавиатуры (мембранные и механические)
- Гарнитур (стерео, объемного звучания 5.1, 7.1)
- Готовые игровые комплекты
- Акустика
- Коврики



M-224W



М-224W Беспроводная мышь

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Разрешение сенсора: 1600DPI | ☐ Срок службы переключателей: 5 млн. нажатий | ☐ Кнопки вперед/назад: есть |
| ☐ Количество кнопок: 6 | ☐ Переключатель режимов DPI: есть | ☐ Кабель: нет |
| ☐ Подсветка: нет | | ☐ Особенности: полноразмерная, покрытие софт-тач |
| ☐ Интерфейс: USB 2.0 | | |



M205 BK Проводная мышь (черная)

- ☐ Тип сенсора: оптический
- ☐ Разрешение сенсора: 1600DPI
- ☐ Количество кнопок: 6
- ☐ Подсветка: колесо, кнопка DPI
- ☐ Интерфейс: USB 2.0
- ☐ Срок службы переключателей: 5 млн. нажатий
- ☐ Переключатель режимов DPI: есть
- ☐ Кнопки вперед/назад: есть
- ☐ Кабель: в виниловой оплетке, 1,5м.



M316 Проводная мышь

- ☐ Тип сенсора: оптический
- ☐ Разрешение сенсора: 2400DPI
- ☐ Количество кнопок: 6
- ☐ Подсветка: есть
- ☐ Интерфейс: USB 2.0
- ☐ Срок службы переключателей: 5 млн. нажатий
- ☐ Переключатель режимов DPI: есть
- ☐ Кнопки вперед/назад: есть
- ☐ Кабель: в тканевой оплетке, 1,5 м
- ☐ Особенности: дышащая подсветка



M310



M310 Проводная мышь

- ☐ Тип сенсора: оптический
- ☐ Разрешение сенсора: 2400DPI
- ☐ Количество кнопок: 6
- ☐ Подсветка: есть
- ☐ Интерфейс: USB 2.0
- ☐ Срок службы переключателей: 5 млн. нажатий
- ☐ Переключатель режимов DPI: есть
- ☐ Кнопки вперед/назад: есть
- ☐ Кабель: в тканевой оплетке, 1,5 м
- ☐ Особенности: дышащая подсветка, многоцветная



M306 Проводная мышь

- ☐ Тип сенсора: оптический
- ☐ Разрешение сенсора: 2400DPI
- ☐ Количество кнопок: 6
- ☐ Подсветка: есть
- ☐ Интерфейс: USB 2.0
- ☐ Срок службы переключателей: 5 млн. нажатий
- ☐ Переключатель режимов DPI: есть
- ☐ Кнопки вперед/назад: есть
- ☐ Кабель: в тканевой оплетке, 1,5 м
- ☐ Особенности: дышащая многоцветная подсветка, эргономичный дизайн



M718W Беспроводная мышь

- ❑ Разрешение сенсора: 1600DPI
- ❑ Количество кнопок: 6
- ❑ Подсветка: нет
- ❑ Интерфейс: USB 2.0
- ❑ Срок службы переключателей: 5 млн. нажатий
- ❑ Переключатель режимов DPI: есть
- ❑ Кнопки вперед/назад: есть
- ❑ Кабель: нет
- ❑ Особенности: режим энергосбережения, покрытие софт-тач



G909 BK



G909 BK Проводная мышь

- ❑ Оптический сенсор: Sunplus 169IC
- ❑ Разрешение сенсора: 3200DPI
- ❑ Количество кнопок: 8
- ❑ Подсветка: переключаемая
- ❑ Интерфейс: USB 2.0
- ❑ Срок службы переключателей: 5 млн. нажатий
- ❑ Переключатель режимов DPI: есть
- ❑ Кнопки вперед/назад: есть
- ❑ Кабель: в тканевой оплетке, 1,5 м



M309+G1 Проводная мышь + коврик

☐ **Мышь**

- ☐ Тип сенсора: оптический
- ☐ Разрешение сенсора: 2400DP
- ☐ Интерфейс: UBS 2.0
- ☐ Количество кнопок: 6
- ☐ Подсветка: есть,

переключаемая

- ☐ Особенности: кнопка двойного клика

☐ **Коврик**

Материал поверхности: синтетическая ткань
особого плетения

- ☐ Материал основания: мягкая резина
- ☐ Логотип: есть
- ☐ Рисунок: есть



M315+G1



M315+G1 Проводная мышь + коврик

☐ **Мышь**

- ☐ Тип сенсора: оптический
- ☐ Разрешение сенсора: 1600DP
- ☐ Интерфейс: UBS 2.0
- ☐ Количество кнопок: 6
- ☐ Подсветка: есть,

переключаемая

- ☐ Особенности: кнопка двойного клика

☐ **Коврик**

Материал поверхности:
синтетическая ткань
особого плетения

- ☐ Материал основания:
мягкая резина
- ☐ Логотип: есть
- ☐ Рисунок: есть



K201



K201 Проводная клавиатура

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Тип: мембранный | ☐ Макросы: нет | млн. нажатий |
| ☐ Переключатели: мембрана | ☐ Ход клавиш: $3 \pm 0,3$ мм | ☐ Дренаж: нет |
| ☐ Подсветка: нет | ☐ Кабель: в виниловой оплетке, 1,5 м | ☐ Клавиши WarZone: да |
| ☐ Мультимедиа клавиши: нет | ☐ Срок службы клавиш: 5 | ☐ Особенности: конструкция «скелетон» |
| ☐ Кол-во клавиш: 104 | | |



K328




K328 Проводная клавиатура

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Тип: мембранный | ☐ Кол-во клавиш: 120 | ☐ Срок службы клавиш: 5 млн. нажатий |
| ☐ Переключатели: мембрана | ☐ Макросы: нет | ☐ Дренаж: есть |
| ☐ Подсветка: нет | ☐ Ход клавиш: $3 \pm 0,3$ мм | ☐ Клавиши WarZone: да |
| ☐ Мультимедиа клавиши: есть | ☐ Кабель: в виниловой оплетке, 1,5 м | |



К636 Проводная клавиатура с подсветкой

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Тип: мембранный | ☐ Макросы: есть, 5 ячеек | ☐ Срок службы клавиш: 5 млн. нажатий |
| ☐ Переключатели: мембрана | ☐ Кол-во одновременных нажатий: 19 | ☐ Дренаж: нет |
| ☐ Подсветка: полная, 3 цвета | ☐ Кабель: в тканевой оплетке, 1,5 м | ☐ Клавиши WarZone: нет |
| ☐ Мультимедиа клавиши: есть | | ☐ Размеры: 487 x 183 x 27 мм |
| ☐ Кол-во клавиш: 114 | | |



KC-403W BK



KC-403W BK Беспроводная клавиатура и мышь Combo

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Тип соединения:
беспроводной (2.4 GHz) | ☐ Длина хода клавиш:
2.5±0.5mm | ☐ DPI: 800/1000; |
| ☐ Клавиатура | ☐ Размеры: 432x116x24 | ☐ Кол-во кнопок мыши: 4 |
| ☐ Интерфейс: USB | ☐ Особенности: круглые
клавиши | ☐ Дистанция передачи: 10M |
| ☐ Количество клавиш: 104 | ☐ Мышь | ☐ Размеры: 97x58x31 |
| | | ☐ Особенности: тихий клик |



KM400



KM400 Проводная клавиатура и мышь Combo

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Клавиатура | ☐ Интерфейс: USB 2.0 | ☐ Разрешение сенсора: 2400DPI |
| ☐ Тип: мембранный | ☐ Кол-во клавиш: 114 | ☐ Переключатель DPI: есть |
| ☐ Подсветка: есть, 3 цвета | ☐ Мышь | ☐ Количество кнопок: 6 |
| ☐ Макросы: нет | ☐ Тип сенсора: оптический | ☐ Подсветка: есть, дышащая |
| ☐ Мультимедиа клавиши: есть | | |



KG749



KG749 Проводная клавиатура

- | | | | |
|--|--|---|---|
| ☐ Тип: мембранный | ☐ Переключатели: мембрана | ☐ Макросы: есть, 5 ячеек | ☐ млн. нажатий |
| ☐ Подсветка: полная, 7 цветов | ☐ Отклик: 1 мс | ☐ Дренаж: есть | ☐ Клавиши WarZone: нет |
| ☐ Мультимедиа клавиши: есть | ☐ Кабель: в тканевой оплетке, 1,5 м | ☐ Размеры: 495 x 215 x 37 мм | |
| ☐ Кол-во клавиш: 114 | ☐ Срок службы клавиш: 5 | | |



KM-900W



KM-900W Беспроводная клавиатура и мышь Combo

- ❑ Тип соединения:
беспроводной (2.4 GHz)
- ❑ **Клавиатура**
- ❑ Интерфейс: USB
- ❑ Количество клавиш: 114
- ❑ Длина хода клавиш:
3.0±0.3mm
- ❑ Размеры: 490x208x30
- ❑ **Мышь**
- ❑ Срок службы клавиш
5 млн. нажатий
- ❑ DPI: 800/1000;
- ❑ Кол-во кнопок мыши: 6
- ❑ Дистанция передачи: 10M
- ❑ Размеры: 120x78x40



Премиальная игровая механическая клавиатура K945

- ❑ Тип: механический
- ❑ Переключатели: KAILH brown
- ❑ Мультимедиа клавиши: нет
- ❑ Корпус: алюминиевый на пластиковом основании
- ❑ Конструкция: «скелетон»
- ❑ Кол-во клавиш: 104
- ❑ Подсветка: есть, голубая, несколько режимов, подсветка корпуса
- ❑ Интерфейс: USB 2.0
- ❑ Макросы: нет
- ❑ Кабель: в тканевой оплетке, 1.8 м



H8312 BK+RD



H8312BK+RD Проводная гарнитура

- ☐ Тип: стерео
- ☐ Размер динамиков: 40 мм
- ☐ Микрофон: поворотный
- ☐ Тип микрофона: динамический, направленный
- ☐ Интерфейс подключения к ПК: 2 x мини-джек 3.5 мм
- ☐ Регулятор громкости: есть
- ☐ Амбушюры: экокожа
- ☐ Встроенный аудио интерфейс: нет
- ☐ Вибрация: нет
- ☐ Кабель: в виниловой оплетке, 1,5 м
- ☐ Особенности: комфортные амбушюры, прочная конструкция



H8311



H8311 Проводная гарнитура

- ☐ Тип: стерео
- ☐ Размер динамиков: 40 мм
- ☐ Микрофон: поворотный
- ☐ Тип микрофона: динамический, направленный
- ☐ Интерфейс подключения к ПК: 2 x мини-джек 3.5 мм
- ☐ Регулятор громкости: есть
- ☐ Амбушюры: экокожа
- ☐ Встроенный аудио интерфейс: нет
- ☐ Вибрация: нет
- ☐ Кабель: в виниловой оплетке, 1,5 м
- ☐ Особенности: комфортные амбушюры, прочная конструкция



H8316 RD



H8316 RD Проводная гарнитура

- ☐ Размер динамиков: 40 мм;
- ☐ Микрофон: поворотный, возможность сложить в корпус
- ☐ Тип микрофона: динамический
- ☐ Интерфейс подключения: 2 х мини-джек 3.5 мм
- ☐ Регулятор громкости: есть
- ☐ Амбушюры: экокожа
- ☐ Встроенный аудио интерфейс: нет
- ☐ Вибрация: нет
- ☐ Кабель: в тканевой оплетке, 1,6 м
- ☐ Особенности: складывающийся микрофон



H8329



H8329 Проводная гарнитура

- ☐ Тип: стерео
- ☐ Размер динамиков: 40 мм
- ☐ Микрофон: поворотный
- ☐ Тип микрофона: динамический,
- ☐ направленный
- ☐ Регулятор громкости: есть
- ☐ Интерфейс подключения к ПК: 2 x мини-джек 3.5 мм
- ☐ Амбушюры: экокожа
- ☐ Кабель: в тканевой оплетке, 2,7 м
- ☐ Особенности: комфортная посадка, глубокий бас



H8319



H8319 Проводная гарнитура

- ❑ Тип: стерео
- ❑ Размер динамиков: 40 мм
- ❑ Микрофон: поворотный
- ❑ Тип микрофона: динамический,
- направленный
- ❑ Регулятор громкости: есть
- ❑ Интерфейс подключения к ПК: 2 x мини-джек 3.5 мм
- ❑ Амбушюры: экокожа
- ❑ Кабель: в тканевой оплетке, 2,2 м
- ❑ Особенности: комфортная посадка, глубокий бас, увеличенная толщина амбушюр



HG9005 RD Проводная USB гарнитура объемного звучания 7.1

- ☐ Тип: виртуальный объемный звук 7.1
- ☐ Размер динамиков: 40 мм
- ☐ Поворотный микрофон
- ☐ Тип микрофона: динамический
- ☐ Интерфейс подключения: USB 2.0
- ☐ Регулятор громкости: есть, цифровой
- ☐ Амбушюры: экокожа
- ☐ Встроенный аудио-интерфейс: есть
- ☐ Вибрация: есть
- ☐ Кабель: в тканевой оплетке, 2,3 м



SP-2105



SP-2105 акустическая система 2.1

- ❑ Тип системы: 2.1
- ❑ Количество сателлитов: 2
- ❑ Мощность сателлитов: 2x3 Ватта
- ❑ Сабвуфер: есть
- ❑ Аудио-вход: стерео мини-джек 3.5 мм
- ❑ Тип питания: USB 5В
- ❑ Мощность: 6 Ватта